



ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2562-2565

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรตีนสัตว์ จำกัด และบริษัทในธุรกิจพืชครบวงจร

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2562	2563*	2564	2565
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ						
G4-EC1	รายได้	ล้านบาท	4,525.96	4,289.81	7,290.70	7,996.44
	ผลประโยชน์ของพนักงาน	ล้านบาท	539.06	553.77	166.84	55.46
	ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	ล้านบาท	63.22	68.57	175.40	101.11
	ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม	ล้านบาท	70.12	75.05	72.10	116.00
	ค่าใช้จ่ายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคมและชุมชน	ล้านบาท	12.67	15.3	1.51	1.51
ผลการดำเนินงานด้านสังคม						
ข้อมูลพนักงาน						
102-8	จำนวนพนักงานทั้งหมด	คน	805	1,012	4,892	2,183
		ช/ญ	475	330	628	384
102-8	สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง	คน				
		ช/ญ	475	330	628	384
	พนักงาน		790	828	3,858	2,183
		ช/ญ	462	328	514	314
	ผู้รับเหมาที่อยู่ในความดูแลของบริษัท		15	184	1,034	50
		ช/ญ	13	2	114	70
405-1	สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ	ร้อยละ				
		ชาย	59.00	62.00	72.16%	68.67%
		หญิง	41.00	38.00	27.84%	31.33%
	จำนวนพนักงานใหม่	คน	96	70	563	353
		ช / ญ	54	42	46	24
	อัตราการจ้างใหม่	ร้อยละ	12.15	8.24	11.51	16.17

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2562	2563*	2564	2565
401-1	การลาออก					
	จำนวนการลาออก	คน	94	95	345	317
		ช / ญ	59	35	69	29
	อัตราการลาออก	ร้อยละ	11.9	11.84	7.05	14.52
		ช / ญ	7.47	4.43	8.33	3.50
404-1	ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน	ชั่วโมงต่อคน	4.99	7.30	5.24	18.50
404-1	จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านความยั่งยืน	คน	705	828	4,892	2,183
ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย						
DJSI 3.7.2	อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน					
	พนักงาน	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	2.06	0.00	2.17	1.47
		ช / ญ	3.38	0.00	0.00	0.00
DJSI 3.7.3	จำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน					
	พนักงาน	ราย	-	0	4	7
		ช / ญ	-	-	0	0
	ผู้รับเหมาที่อยู่ในการกำกับดูแลของบริษัท	ราย	-	2	1	8
		ช / ญ	-	-	1	1
403-9(a)	อัตราผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน					
	พนักงาน	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	-	0.00	0.00	0.00
		ช / ญ	-	-	0.00	0.00
		ช / ญ	-	-	0.00	0.00



GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2562	2563*	2564	2565
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแลของบริษัท	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมง ทำงาน	-	0.00	0.00	0.00
		ช / ญ	-	-	0.00	0.00
403-9(a)	จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน					
	พนักงาน	ราย	-	0	0	0
		ช / ญ	-	-	0	0
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแลของบริษัท	ราย	-	0	0	0
		ช / ญ	-	-	0	0
403-9(a)	อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง(ไม่รวมเสียชีวิต)					
	พนักงาน	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	-	0.00	0.00	0.00
		ช / ญ	-	-	0.00	0.00
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแลของบริษัท	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	-	0.00	0.00	0.00
		ช / ญ	-	-	0.00	0.00
403-9(a)	จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง(ไม่รวมเสียชีวิต)					
	พนักงาน	ราย	-	0.00	0.00	0.00
		ช / ญ	-	-	0.00	0.00
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแลของบริษัท	ราย	-	0.00	0.00	0.00
		ช / ญ	-	-	0.00	0.00
403-9(a)	อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด					
	พนักงาน	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	-	2.78	2.71	2.11
		ช / ญ	-	-	4.86	2.54
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแล ของบริษัท	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	-	8.52	5.78	7.30
		ช / ญ		9.53	6.18	4.82

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2562	2563*	2564	2565
403-9(a)	จำนวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด					
	พนักงาน	ราย	-	5	0	10
		ช / ญ	-	5	3	6
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ ในการกำกับดูแลของบริษัท	ราย	-	3	4	9
		ช / ญ	-	2	3	5
403-9(a)	จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยโรคจากการทำงาน					
	พนักงาน	ราย	-	0	0	0
		ช / ญ	-	0	0	0
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ ในการกำกับดูแลของบริษัท	ราย	-	0	0	0
		ช / ญ	-	0	0	0
403-9(a)	จำนวนรายที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน					
	พนักงาน	ราย	-	0	0	0
		ช / ญ	-	0	0	0
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ ในการกำกับดูแลของบริษัท	ราย	-	0	0	0
		ช / ญ	-	0	0	0

- หมายเหตุ:
- ข้อมูลอุบัติเหตุรายงานรวม 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ประเทศเมียนมา, ประเทศเวียดนาม และประเทศอินเดีย
 - อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด= จำนวนรายของการบาดเจ็บทุกชนิด (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) /จำนวน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
 - อัตราผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน = จำนวนรายของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
 - อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง = จำนวนรายของการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) /จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)



ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2562-2565

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และบริษัทในธุรกิจพืชครบวงจร

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2562*	2563	2564	2565
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม						
พลังงาน						
302-1(e)	พลังงานที่ใช้ทั้งหมด	กิกะจูล	96,254.11	50,299.67	155,519.25	113,263.91
302-1(a)	• พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	กิกะจูล	26,570.26	15,216.33	65,937.09	13,320.53
302-1(b)	• พลังงานหมุนเวียน	กิกะจูล	40,938.78	13,347.01	42,901.23	78,316.34
302-1(c)	• พลังงานไฟฟ้า	กิกะจูล	28,739.06	21,736.00	46,680.92	21,627.05
302-3(a)	ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้	กิกะจูล / ล้านบาท	21.27	11.73	21.33	14.16
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด						
305-2(a)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	6,649.84	10,357.51	14,443.21	53,816.67
305-1(a)	ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scoop 1)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,059.10	1,165.64	5,794.46	35,253.34
305-2(a)	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scoop 2)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	4,590.74	2,904.17	8,648.75	18,563.32
302-4	ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวภาพ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	4,326.30	2,811.35		
305-4(a)	ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ล้านบาท	1.47	2.41	1.98	6.73
น้ำ						
303-5	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร			1.41	1.08
303-3(a)	ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ในทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร	1.76	2.89	1.48	1.12

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2562*	2563	2564	2565
303-3(c)	• Freshwater (≤1,000 mg/L Total Dissolved Solids)	ล้านลูกบาศก์เมตร			1.48	1.12
	• น้ำผิวดิน (แม่น้ำ / น้ำฝน)	ล้านลูกบาศก์เมตร	1.54	2.42	1.33	0.99
	• น้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล)	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.21	0.19	0.13	0.13
	• น้ำประปา และน้ำซื้อแหล่งอื่นๆ	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.01	0.02	0.02	0.003
	Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids);	ล้านลูกบาศก์เมตร			0.0012	
	• น้ำผิวดิน (แม่น้ำ / น้ำฝน)	ล้านลูกบาศก์เมตร			-	
	• น้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล)	ล้านลูกบาศก์เมตร			-	
	• น้ำประปาและน้ำซื้อแหล่งอื่นๆ	ล้านลูกบาศก์เมตร			0.0012	
303-4 (b)	ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0	0.01	0.02	0.02
303-4 (a)	ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.18	0.09	0.07	0.04
	ค่าความเข้มข้นการนำน้ำมาใช้ต่อรายได้	ลูกบาศก์เมตร/ ล้านบาท		564.00	193.68	134.73
ของเสีย (2020)						
306-3 (a)	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น	ตัน	591.35	616.94	678.34	487.67
	• ของเสียอันตราย	ตัน	5.95	11.96	3.15	6.40
	• ของเสียทั่วไป	ตัน	585.4	604.98	678.34	481.28
306-4 (a)	ปริมาณของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด	ตัน			572.94	438.95

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2562*	2563	2564	2565
306-4 (b)	ปริมาณของเสียอันตรายที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน			0.01	0.37
	• การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน			0.01	
	• การนำกลับไปใช้ใหม่	ตัน			-	0.37
306-4 (c)	ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน			572.93	438.57
	• การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน			9.91	0.34
	• การนำกลับไปใช้ใหม่	ตัน			189.58	25.17
	• การทำปุ๋ย	ตัน			171.95	180.70
	• การนำไปเป็นอาหารสัตว์	ตัน			201.48	232.35
	• การนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ	ตัน			-	
306-5 (a)	ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดทั้งหมด	ตัน			105.4	48.73
306-5 (b)	ปริมาณของเสียอันตรายที่นำไปกำจัด	ตัน			3.14	6.02
	• การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน			-	5.33
	• การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน			2.35	
	• การฝังกลบ	ตัน			0.67	0.70
	• การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน			0.12	
306-5 (c)	ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำไปกำจัด	ตัน			102.25	42.71
	• การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน			-	0.04
	• การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน			0.10	
	• การฝังกลบ	ตัน			102.16	42.67
	• การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน			-	
	ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้	ตัน ต่อล้านบาท		0.14	0.09	0.06

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2562*	2563	2564	2565
บรรจุภัณฑ์พลาสติก						
	บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมด (All plastic packaging)	ตัน		700.02	-	
	บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่นำมารีไซเคิลได้ (Recyclable Plastic Packaging) *ประเภท Mono Layer	ตัน		475.73	-	
		ตัน		224.28	-	

- หมายเหตุ:
- การคำนวณเป็นไปตามการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 (EN3)
 - ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละประเภท X ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
 - ค่า CONVERSION FACTOR อ้างอิงจากรายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 - การใช้พลังงานไฟฟ้า = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6 (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
 - ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ทั้งหมด = พลังงานใช้แล้วหมดไป+ พลังงานหมุนเวียน + การใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
 - ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อรายได้ครอบคลุมการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ น้ำมันดีเซล พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แก๊ส และ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น
 - การคำนวณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 (Scope 2) มีการคำนวณใหม่โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ใช้ค่าอ้างอิงดังนี้
 - ประเทศไทย อ้างอิงจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (<http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/co2-statistic>)
 - ประเทศเมียนมา อ้างอิงจาก <https://united4efficiency.org/country-assessments/myanmar>
 - ประเทศเวียดนาม อ้างอิงจาก https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/data/en/1215/IGES_GRID_EF_v10.10_20210223.xlsx
 - ประเทศอินเดีย อ้างอิงจาก https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/data/en/1215/IGES_GRID_EF_v10.10_20210223.xlsx
 - การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO2 CH4 และ N2O โดยการคำนวณและแสดงผลในรูปแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในการทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่กำหนดโดย Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงข้อมูลจาก IPCC และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (GRI G4-EN 15, EN 16)
 - ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ครอบคลุมปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) (GRI G4-EN 18)
 - ปริมาณการนำน้ำมาใช้ทั้งหมดรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์/ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน/รายงานการใช้น้ำบาดาล
 - ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ภายในบริษัทเป็นปริมาณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
 - ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น คัดรวมเฉพาะปริมาณของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีโดยปริมาณของเสียที่เก็บไว้ภายในบริษัทในแต่ละปี คำนวณจากปริมาณของเสียสะสมในปีปัจจุบัน – ปริมาณของเสียสะสมในปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
 - ข้อมูลวิธีการกำจัดของเสียได้มาจากการยืนยันวิธีการกำจัดจากผู้รับกำจัดหรือจากเอกสารใบกำกับการขนส่งขยะจากผู้รับกำจัด (G4-EN23)