

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2564-2566

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และบริษัทในธุรกิจพืชครบวงจร

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2564		2565		2566	
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ								
G4-EC1	รายได้	ล้านบาท	7,290.70		7,290.70		7,540.74	
	ผลประโยชน์ของพนักงาน	ล้านบาท	166.84		166.84		26.51	
	ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	ล้านบาท	175.40		175.40		109.86	
	ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม	ล้านบาท	72.10		72.10		176.94	
	ค่าใช้จ่ายลงพัฒนาและสนับสนุนสังคมและชุมชน	ล้านบาท	1.51		1.51		2.47	
ผลการดำเนินงานด้านสังคม								
ข้อมูลพนักงาน								
102-8	จำนวนพนักงานทั้งหมด	คน	4,892		2,183		2,283	
		ช/ญ	3,668	1,224	1,499	684	1,575	708
102-8	สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทสัญญาจ้าง	คน						
	พนักงาน		3,858		2,183		2,198	
		ช/ญ	2,784	1,074	1,499	684	1,508	690
	ผู้รับเหมาที่อยู่ในความดูแลของบริษัท		1,034		50		232	
		ช/ญ	884	150	39	11	215	17
405-1	สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ	ร้อยละ						
	ชาย		72.16 %		68.67%		70.91%	
	หญิง		27.84 %		31.33%		29.09%	
401-1	การจ้างงาน							
	จำนวนพนักงานใหม่	คน	563		353		462	
		ช / ญ	-	-	244	109	216	246
	อัตราการจ้างใหม่	ร้อยละ	11.51%		16.17 %		20.23%	
ช / ญ		-	-	16.28%	15.94%	9.46%	10.77%	

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2564		2565		2566	
401-1	การลาออก							
	จำนวนการลาออก	คน	345		317		481	
		ช/ญ	83	191	126	257	278	203
	อัตราการลาออก	ร้อยละ	7.05 %		14.52 %		21.06 %	
		ช/ญ	7.14%	6.78%	12.74%	18.42%	12.17%	8.89%
404-1	ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน	ชั่วโมงต่อคน	5.24		18.50		19.15	
404-1	จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาด้านความยั่งยืน	คน	4,892		2,183		2,283	
ข้อมูลสุขอนามัยและความปลอดภัย								
DJSI 3.7.2	อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน							
	พนักงาน	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	2.17		1.47		2.34	
		ช/ญ	1.90	2.54	1.08	2.04	2.96	1.27
DJSI 3.7.3	ผู้รับเหมาที่อยู่ในการกำกับดูแลของบริษัท	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	1.44		6.49		1.73	
		ช / ญ	2.06	0.00	5.03	9.15	2.52	0.00
	จำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน							
	พนักงาน	ราย	4		7		5	
		ช/ญ	2	2	3	4	4	1
	ผู้รับเหมาที่อยู่ในการกำกับดูแลของบริษัท	ราย	1		8		1	
ช / ญ		1	0	4	4	1	0	
403-9(a)	อัตราผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน							
	พนักงาน	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	0.00		0.00		0.00	
		ช/ญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2564		2565		2566	
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแลของบริษัท	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	0.00		0.00		0.00	
		ช / ณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403-9(a)	จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน	พนักงาน	ราย		0		0	
			ช / ณ		0		0	
			0	0	0	0	0	0
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแลของบริษัท	ราย	0		0		0	
		ช / ณ	0	0	0	0	0	0
403-9(a)	อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง(ไม่รวมเสียชีวิต)	พนักงาน	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน		0.00		0.00	
			ช / ณ		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแลของบริษัท	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	0.00		0.00		0.00	
		ช / ณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403-9(a)	จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมเสียชีวิต)	พนักงาน	ราย		0		0	
			ช / ณ		0		0	
			0	0	0	0	0	0
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแลของบริษัท	ราย	0		0		0	
		ช / ณ	0	0	0	0	0	0
403-9(a)	อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	พนักงาน	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน		2.71		2.11	
			ช / ณ		2.84		2.15	
			2.54	2.15	2.04	5.19	1.27	
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ใน การกำกับดูแล ของบริษัท	รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	5.78		7.30		1.73	
		ช / ณ	6.18	4.82	6.29	9.15	2.52	0.00
403-9(a)	จำนวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	พนักงาน	ราย		0		10	
			ช / ณ		3		4	
			2	6	4	7	1	

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2564		2565		2566	
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ในการค้ากับดูแลของบริษัท	ราย	4		9		1	
		ช / ญ	3	1	5	4	1	0
403-9(a)	จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยโรคจากการทำงาน							
	พนักงาน	ราย	0		0		0	
		ช / ญ	0	0	0	0	0	0
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ในการค้ากับดูแลของบริษัท	ราย	0		0		0	
		ช / ญ	0	0	0	0	0	0
403-9(a)	จำนวนรายที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน							
	พนักงาน	ราย	0		0		0	
		ช / ญ	0	0	0	0	0	0
403-9(b)	ผู้รับเหมาที่อยู่ในการค้ากับดูแลของบริษัท	ราย	0		0		0	
		ช / ญ	0	0	0	0	0	0

หมายเหตุ:

- ข้อมูลอุบัติเหตุรายงานรวม 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ประเทศเมียนมา, ประเทศเวียดนาม และประเทศอินเดีย
- อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด = จำนวนรายของการบาดเจ็บทุกชนิด (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
- อัตราผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน = จำนวนรายของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
- อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง = จำนวนรายของการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ปี 2564-2566

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด และบริษัทในธุรกิจพืชครบวงจร

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2564	2565	2566
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม					
พลังงาน					
302-1(e)	พลังงานที่ใช้ทั้งหมด	กิกะจูล	155,519.25	113,263.91	156,057.60
302-1(a)	พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	กิกะจูล	65,937.09	13,320.53	65,853.51
302-1(b)	พลังงานหมุนเวียน	กิกะจูล	42,901.23	78,316.34	31,865.97
302-1(c)	พลังงานไฟฟ้า	กิกะจูล	46,680.92	21,627.05	58,338.12
302-3(a)	ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน ต่อหน่วยรายได้	กิกะจูล / ล้านบาท	21.33	-	20.70
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด					
305-2(a)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งหมด	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า	14,443.21	53,816.67	455,128.17
305-1(a)	ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scoop 1)	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า	5,794.46	35,253.34	4,468.91
305-2(a)	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scoop 2)	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า	8,648.75	18,563.32	7,097.80
305-3(a)	ก๊าซเรือนกระจก ทางอ้อม (Scoop 3)	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า			443,561.45
305-4(a)	ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้	ตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า / ล้านบาท	1.98		1.53
น้ำ					
303-5	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร	1.41	1.08	1.93
303-3(a)	ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ ในทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร	1.48	1.12	2.02
303-3(c)	Freshwater ($\leq 1,000$ mg/L Total Dissolved Solids)	ล้านลูกบาศก์เมตร	1.48	1.12	2.02
	น้ำผิวดิน (แม่น้ำ / น้ำฝน)	ล้านลูกบาศก์เมตร	1.33	0.99	1.85
	น้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล)	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.13	0.13	0.15

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2564	2565	2566
	น้ำประปาและน้ำซื้อแหล่งอื่นๆ	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.02	0.003	0.012
	Other water (>1,000 mg/L Total Dissolved Solids);	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.0012	-	-
	น้ำผิวดิน (แม่น้ำ / น้ำฝน)	ล้านลูกบาศก์เมตร	-	-	-
	น้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล)	ล้านลูกบาศก์เมตร	-	-	-
	น้ำประปาและน้ำซื้อแหล่งอื่นๆ	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.0012	-	-
303-4 (b)	ปริมาณน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.02	-	0.002
303-4 (a)	ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.07	0.04	0.09
	ค่าความเข้มข้นการนำน้ำมาใช้ต่อรายได้	ลูกบาศก์เมตร/ล้านบาท	193.68	-	255.87
ของเสีย					
306-3 (a)	ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น	ตัน	678.34	487.67	1,455.07
	ของเสียอันตราย	ตัน	3.15	6.40	8.63
	ของเสียทั่วไป	ตัน	678.34	481.28	1,446.44
306-4 (a)	ปริมาณของเสียที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด	ตัน	572.94	438.95	558.81
306-4 (b)	ปริมาณของเสียอันตรายที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	0.01	0.37	1.30
	การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	0.01	-	1.30
	การนำกลับไปใช้ใหม่	ตัน	-	0.37	-
306-4 (c)	ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำไปใช้ประโยชน์	ตัน	572.93	438.57	557.51
	การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	9.91	0.34	-
	การนำกลับไปใช้ใหม่	ตัน	189.58	25.17	146.69
	การทำปุ๋ย	ตัน	171.95	180.70	125.94
	การนำไปเป็นอาหารสัตว์	ตัน	201.48	232.35	284.88
	การนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ	ตัน	-	-	-

GRI	ผลการดำเนินการ	หน่วย	2564	2565	2566
306-5 (a)	ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดทั้งหมด	ตัน	105.4	48.73	896.26
306-5 (b)	ปริมาณของเสียอันตรายที่นำไปกำจัด	ตัน	3.14	6.02	7.33
	การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	-	5.33	3.30
	การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	2.35	-	3.28
	การฝังกลบ	ตัน	0.67	0.70	0.74
	การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	0.12	-	-
306-5 (c)	ปริมาณของเสียทั่วไปที่นำไปกำจัด	ตัน	102.25	42.71	888.93
	การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	-	0.04	-
	การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	0.10	-	690.41
	การฝังกลบ	ตัน	102.16	42.67	198.52
	การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	-	-	-
	ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้	ตัน ต่อล้านบาท	0.09	-	0.19
บรรจุภัณฑ์พลาสติก					
	บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมด (All plastic packaging)	ตัน	-	-	-
	บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ที่นำมารีไซเคิลได้	ตัน	-	-	-
	(Recyclable Plastic Packaging) *ประเภท Mono Layer	ตัน	-	-	-

หมายเหตุ:

- การคำนวณเป็นไปตามการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI G4 (EN3)
- ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละประเภท X ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
- ค่า CONVERSION FACTOR อ้างอิงจากรายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- การใช้พลังงานไฟฟ้า = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6 (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
- ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ทั้งหมด = พลังงานใช้แล้วหมดไป + พลังงานหมุนเวียน + การใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
- ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อรายได้ครอบคลุมการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ น้ำมันดีเซล พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แกลบ และ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น
- การคำนวณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 (Scope 2) มีการคำนวณใหม่โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ใช้ค่าอ้างอิงดังนี้
 - ประเทศไทย อ้างอิงจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (<http://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energys-tatistics/co2-statistic>)
 - ประเทศเมียนมา อ้างอิงจาก <https://united4efficiency.org/country-assessments/myanmar>



- ประเทศเวียดนาม อ้างอิงจาก https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/data/en/1215/IGES_GRID_EF_v10.10_20210223.xlsx
- ประเทศอินเดีย อ้างอิงจาก https://www.iges.or.jp/en/publication_documents/pub/data/en/1215/IGES_GRID_EF_v10.10_20210223.xlsx
- การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO₂ CH₄ และ N₂O โดยการคำนวณและแสดงผลในรูปแบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในการทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่กำหนดโดย Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงข้อมูลจาก IPCC และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (GRI G4-EN 15, EN 16)
- ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ครอบคลุมปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) (GRI G4-EN 18)
- ปริมาณการนำน้ำมาใช้ทั้งหมดรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์/ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน/รายงานการใช้น้ำบาดาล
- ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ในบริษัทเป็นปริมาณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
- ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น คำนวณเฉพาะปริมาณของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีโดยปริมาณของเสียที่เก็บไว้ในบริษัทในแต่ละปี คำนวณจากปริมาณของเสียสะสมในปัจจุบัน – ปริมาณของเสียสะสมในปีที่ผ่านมา (G4-EN23)
- ข้อมูลวิธีการกำจัดของเสียได้มาจากการยืนยันวิธีการกำจัดจากผู้รับกำจัดหรือจากเอกสารใบกำกับการขนส่งขยะจากผู้รับกำจัด (G4-EN23)