



ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนปี 2564-2567

บริษัท ซี.พี. อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัทในธุรกิจข้าว ขนส่ง และบริการ

GRI Standard	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567				
การกำกับดูแลกิจการ										
หน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตรายงานความยั่งยืน										
	สายงานโรงงานข้าว	แห่ง	6	6	6	6				
	สายงานขนส่ง	แห่ง	3	3	3	3				
	อาคารสำนักงาน ซี.พี.อินเทอร์เน็ตเทรด	แห่ง	1	1	1	1				
ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ										
G4-EC1	รายได้	ล้านบาท	38,157.83	41,243.10	49,561.05	59,015.99				
	ผลประโยชน์ของพนักงาน	ล้านบาท	1,492.70	1,435.69	1,445.78	1,461.79				
	ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	ล้านบาท	14.25	27.12	33.26	36.95				
	ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม	ล้านบาท	22.11	12.58	19.23	13.38				
ผลการดำเนินงานด้านสังคม										
ข้อมูลพนักงาน										
102-8	จำนวนแรงงาน									
			ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	จำนวนพนักงานทั้งหมด	คน	1,600		899		1,816		1,907	
			924	676	472	427	1,361	455	1,426	481
	จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	พนักงาน	คน	1,314		899		1,816		1,907	
			727	587	472	427	1,361	455	1,426	481
	ผู้รับเหมา	คน	286		0		0		0	
			197	89	0	0	0	0	0	0
	405-1	ความหลากหลายของพนักงาน								
จำแนกตามระดับ		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
Unclassified [C level and above]		คน	9	3	10	6	11	5	5	0
ผู้บริหารระดับสูง		คน	23	15	31	35	34	33	8	7
ผู้บริหาร		คน	151	151	84	108	314	244	33	32
จัดการ / ปฏิบัติการสำนักงาน		คน	544	418	347	278	1,002	173	328	264
ปฏิบัติการ Blue Collar		คน							1,052	178
จำแนกตามอายุ		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
อายุน้อยกว่า 30 ปี		คน	266	180	97	53	280	56	305	126
อายุ 30-50 ปี		คน	419	355	355	356	1,024	379	1,016	323
อายุมากกว่า 50 ปี		คน	42	52	20	18	58	19	105	32



GRI Standard	ข้อมูล	หน่วย	2562		2563		2564		2567	
401-1	การจ้างงาน									
	พนักงานจ้างใหม่		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	จำนวนการจ้างใหม่	คน	174		55		405		391	
			99	75	41	14	316	89	299	92
	จำแนกตามอายุ		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	63	59	26	10	65	11	147	57
	อายุ 30-50 ปี	คน	35	16	13	0	238	74	152	35
	อายุมากกว่า 50 ปี	คน	1	0	2	4	13	4	0	0
	การลาออก									
	พนักงานลาออก		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	จำนวนการลาออก	คน	397		187		384		341	
			226	171	122	65	272	112	259	82
	จำแนกตามอายุ		128	79	28	19	17	10	102	50
	อายุน้อยกว่า 30 ปี	คน	80	74	81	36	215	238	140	25
	อายุ 30-50 ปี	คน	18	18	13	10	1	1	17	7
	อายุมากกว่า 50 ปี	คน	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	การลาคลอดบุตร (พนักงาน)		0	18	0	5	0	0	0	6
	จำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิลาคลอดบุตร/ ดูแลบุตร	คน	0	18	0	5	0	0	0	6
	จำนวนพนักงานที่กลับมาทำงานหลังใช้สิทธิลาคลอดบุตร/ ดูแลบุตร	คน	0	18	0	5	0	0	0	6
404-1	ข้อมูลการฝึกอบรม									
	การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	9.09		4.17		4.57		8.66	
6.63			12.12	5.19	3.04	5.11	3.07	7.75	11.55	
ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย										
DJSI 3.7.3	พนักงาน		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	2.82		1.79		0.00		1.07	
			2.91	2.55	1.36	3.10	0.00	0.00	1.44	0.00
	จำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน	ราย	13.00		7.00		0.00		5.00	
			10.00	3.00	4.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ODR)	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	-		-		-		-	
			-	-	-	-	-	-	-	-
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (LDR)	วันหยุดงาน/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	-		-		-		-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	



GRI Standard	ข้อมูล	หน่วย	2562		2563		2564		2567	
DJSI 3.7.4	ผู้รับเหมา		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTR)	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	4.16		11.74		0.00		0.00	
			5.52	0.00	11.65	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	จำนวนผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำงาน	ราย	1.00		4.00		0.00		0.00	
			1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน (ODR)	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (LDR)	วันหยุดงาน/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	-		-		-		-	
			-	-	-	-	-	-	-	-
	403-9(a)	พนักงาน		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
อัตราผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน		ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน		ราย	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมตาย)		ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมตาย)		ราย	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด		ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	5.20		3.07		1.10		2.14	
	5.82		3.40	2.72	4.13	1.44	0.00	2.30	1.66	
จำนวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	ราย	24.00		12.00		4.00		10.00		
		20.00	4.00	8.00	4.00	4.00	0.00	8.00	2.00	
403-9(b)	ผู้รับเหมา		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	อัตราผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากการทำงาน	ราย	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมตาย)	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง (ไม่รวมตาย)	ราย	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GRI Standard	ข้อมูล	หน่วย	2562		2563		2564		2567	
	อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	ราย/1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน	4.16		14.67		0.00		0.00	
			5.52	0.00	17.47	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	จำนวนผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด	ราย	1.00		5.00		0.00		0.00	
			1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403-10 (a)	พนักงาน		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
	จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยโรคจากการทำงาน	ราย	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	จำนวนครั้งที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน	ราย	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	403-10 (b)	ผู้รับเหมา		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย
จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยโรคจากการทำงาน		ราย	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนครั้งที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน		ราย	0.00		0.00		0.00		0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ:

- ข้อมูลอุบัติเหตุไม่นับรวมข้อมูลในสายสำนักงาน ของบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสตรี จำกัด
- อัตราผู้บาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด = จำนวนรายของการบาดเจ็บทุกชนิด (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
- อัตราผู้บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน = จำนวนรายของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)
- อัตราผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่มีความรุนแรงสูง = จำนวนรายของการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง (ในช่วงเวลาที่รายงาน) X 1,000,000 (ชั่วโมงการปฏิบัติงาน) / จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน (ในช่วงเวลาที่รายงาน)



GRI Standard	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567
ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม						
พลังงาน						
302-1 (e)	พลังงานที่ใช้ทั้งหมด	ล้านกิกะจูล	0.76	0.67	0.72	0.75
302-1 (a)	พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	ล้านกิกะจูล	0.47	0.46	0.45	0.48
302-1 (b)	พลังงานหมุนเวียน	ล้านกิกะจูล	0.12	0.06	0.11	0.09
302-1 (c)	พลังงานไฟฟ้า	ล้านกิกะจูล	0.17	0.15	0.16	0.18
302-3 (a)	ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้	กิกะจูล ต่อล้านบาท	20.02	16.20	14.55	12.64
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด						
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	57,855.90	53,816.67	1,908,105.04	2,155,943.23
305-1 (a)	ก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	35,650.85	35,253.34	32,196.55	33,531.65
305-2 (a)	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	22,205.04	18,563.32	20,070.01	20,820.72
305-3 (a)	ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3)	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	22,205.04	18,563.32	1,855,838.48	2,101,590.86
305-4 (a)	ค่าก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อล้านบาท	1.52	1.30	1.05	0.92
น้ำ (2018)						
303-5	ปริมาณน้ำที่ใช้ในทุกพื้นที่	ลูกบาศก์เมตร	35,300.00	30,929.00	39,549.60	65,341.00
303-3 (a)	ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ในทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.18	0.16	0.11	0.21
303-3 (c)	น้ำผิวดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.14	0.12	0.02	0.00
	น้ำใต้ดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.04	0.04	0.01	0.00
	น้ำฝน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
	น้ำประปาและน้ำที่ซื้อมา	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.09	0.21
		ล้านลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00
303-4 (a)	ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.14	0.13	0.08	0.14
303-4 (b)	น้ำผิวดิน	ล้านลูกบาศก์เมตร	0.14	0.13	0.08	0.14
	ค่าความเข้มข้นการนำน้ำมาใช้ต่อรายได้	ลูกบาศก์เมตร ต่อล้านบาท	0.93	0.75	0.80	1.11
ของเสีย (2020)						
306-3 (a)	น้ำหนักรวมของของเสียที่เกิดขึ้น	ตัน	756.58	1,114.20	2,064.34	907.23
	ของเสียอันตราย	ตัน	6.49	2.69	412.81	3.06
	ของเสียทั่วไป	ตัน	750.09	1,111.50	1,651.53	904.17
306-4 (a)	น้ำหนักรวมของของเสียที่เกิดขึ้น	ตัน	512.78	651.88	1,989.61	669.11
306-4 (b)	ขยะของเสียอันตราย	ตัน	0.00	2.69	342.77	0.00
	การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การนำกลับไปใช้ใหม่	ตัน	0.00	2.69	342.77	3.06



GRI Standard	ข้อมูล	หน่วย	2564	2565	2566	2567
306-4 (c)	ปริมาณของเสียทั่วไปนำไปใช้ประโยชน์	ตัน	512.78	649.18	1,662.39	669.11
	การนำกลับมาใช้ซ้ำ	ตัน	0.00	0.00	1,646.84	0.00
	การนำกลับไปใช้ใหม่	ตัน	512.78	649.18	15.55	669.11
	การทำปุ๋ย	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การนำไปเป็นอาหารสัตว์	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
	การนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00
306-5 (a)	ปริมาณของเสียที่นำไปกำจัดทั้งหมด	ตัน	243.80	462.32	0.00	238.13
306-5 (b)	ปริมาณของเสียอันตรายที่นำไปกำจัด	ตัน	6.49	0.00	74.73	3.06
	การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	3.40	0.00	70.04	3.06
	การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	0.00	0.00	0.68	0.00
	การฝังกลบ	ตัน	3.10	0.00	60.04	0.00
	การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	0.00	0.00	9.32	0.00
306-5 (c)	ปริมาณของเสียทั่วไปนำไปกำจัด	ตัน	237.31	462.32	0.00	235.07
	การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	0.00	231.16	4.69	0.00
	การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน	ตัน	0.00	5.74	0.00	0.00
	การฝังกลบ	ตัน	237.31	225.42	0.00	235.07
	การกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ	ตัน	0.00	0.00	4.69	0.00
	ปริมาณของเสียทั้งหมดต่อรายได้	ตัน ต่อล้านบาท	0.02	0.03	0.04	0.02
บรรจุภัณฑ์พลาสติก						
	บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทั้งหมด	ตัน	5,252.81	1,830.27	2,297.56	2,391.81
	บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่นำมารีไซเคิลได้	ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ:

- การคำนวณเป็นไปตามการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards (GRI 302-1)
- ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ = ผลรวมของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ละประเภท X ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
- (ค่า CONVERSION FACTOR อ้างอิงจากรายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
- การใช้พลังงานไฟฟ้า = ผลรวมของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) X 3.6 (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
- ปริมาณพลังงานรวมที่ใช้ทั้งหมด = พลังงานใช้แล้วหมดไป + พลังงานหมุนเวียน + การใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วยวัด : กิกะจูลต่อเดือน)
- ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อรายได้ครอบคลุมการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ น้ำมัน ดีเซล พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แกลบ และ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในองค์กรเท่านั้น
- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 (Scope 2) มีการคำนวณใหม่โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ประเทศไทย อ้างอิงจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ประเทศกัมพูชา อ้างอิงจาก IGES List of Grid Emission Factors
- การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ CO₂ CH₄ และ N₂O โดยการคำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในการทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ที่กำหนดโดย Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 (IPCC) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงข้อมูลจาก IPCC และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (GRI 305-1, GRI 305-2, and GRI 305-4)
- ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้ครอบคลุมปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 (Scope 1) และขอบเขตที่ 2 (Scope 2) (GRI305-4)
- ปริมาณการนำน้ำมาใช้ทั้งหมดรวบรวมข้อมูลจากมิเตอร์ ใบเสร็จเรียกเก็บเงิน
- ปริมาณของเสียทั่วไปและปริมาณของเสียอันตรายที่เก็บไว้ในบริษัทเป็นปริมาณของเสียสะสมรวมปีที่ผ่านมา (GRI 303-3 : 2018)
- ปริมาณของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น คำนวณเฉพาะปริมาณของเสียทั่วไปและของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีโดยปริมาณของเสียที่เก็บไว้ในบริษัทในแต่ละปี คำนวณจากปริมาณของเสียสะสมในปีปัจจุบัน - ปริมาณของเสียสะสมในปีที่ผ่านมา (GRI 306-4:2020)
- ข้อมูลวิธีการกำจัดของเสียได้มาจากการยืนยันวิธีการกำจัดจากผู้รับกำจัดหรือจากเอกสารใบกำกับการขนส่งขยะจากผู้รับกำจัด (GRI 306-5 :2020)